

# Programmübersicht



*110 Jahre*

**PENNING**  
**SANITAR**

Hamburg · Berlin · Frankfurt a.M.

# Technische Details

Die stetige Weiterentwicklung unseres Produktes mit Herstellern und Lieferanten sorgt für konstante Innovation. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Details einer jeden Küche. So sind es gerade diese, die lange Zeit Freude bereiten und die Küche zu einem zeitgemäßen und sicheren Ort machen.



**EMISSIONSARME MATERIALIEN**

Spanplatten mit geringsten Emissionen an Formaldehyd (CH<sub>2</sub>O), das unter anderem als Bindemittel im Plattenmaterial dient, zeichnen unsere Küchen aus. Mit dem EcoPro-Korpus, der gemäß strengsten Normen verleimt wird, beugen wir Gesundheitsrisiken vor und vermeiden schädliche Ausdünstungen, zum Schutz Ihrer Gesundheit und der Umwelt.

Der Begriff „hydrophob“ stammt aus dem Altgriechischen und charakterisiert Substanzen, die sich nicht mit Wasser mischen und es auf deren Oberflächen abperlen lassen. Mit unserem EcoPro-Korpus setzen wir neue Maßstäbe im Bereich des Feuchtigkeitsschutzes. Zusätzlich zu unseren hydrophobierten Frontkanten und dem beständigen MDF-Sockel verarbeiten wir beste Materialien, um die Küche bestmöglich gegen Wasser und auftretende Feuchtigkeit zu schützen.




**BESTMÖGLICHER SCHUTZ**



**KLARE FORMEN**

Edle Griffleisten aus Metall unterstreichen die Linienführung Ihrer neuen Küche. Dabei vermitteln die sieben unterschiedlichen Farbabstufungen Eleganz und Understatement. Die passenden Profile für grifflose Planungen erhalten Sie selbstverständlich in den selben Farbtönen.

Wir denken ganzheitlich – von der Front bis zu unsichtbaren Bauteilen wie der Rückwand. Für die maximale Stabilität Ihrer Küche verbauen wir eine 8 Millimeter starke, vernutete und geschraubte Rückwand und setzen im Bereich der Hängeschränke ausschließlich auf hochwertige Aufhängebeschläge aus Metall. Sicherheit ist dabei die Minimalanforderung.



**UNSICHTBARE STABILITÄT**



Auch barrierefreie Varianten verfügbar.

CH<sub>2</sub>O


EcoPro

minimum emission – maximum protection



DIN

EN 1116 für Küchenmöbel  
EN 438 für Arbeitsplatten



**QUALITÄT IN PERFEKTION**

Hochwertige Qualität garantieren wir durch den Einsatz unserer Laserkanten-Technologie. Dabei werden sämtliche Kanten der Fronten mit einem Laser dauerhaft versiegelt und stehen für Perfektion auf den ersten Blick.

Unsere Möbeltechnik ist einheitlich im modernen und gleichzeitig zeitlosen Farbton Titan-grau gehalten und fügt sich somit optisch perfekt in das wertige Gesamtbild der Küche ein. Das standardmäßig gedämpfte und verstellbare Scharniere Silentia sorgt für optimalen Schließkomfort in Ihrer Küche.



**MODERNE TECHNIK**



**SCHÖNE FUNKTION**

Mit unserem variablen Schubkastensystem bieten wir für jeden Wunsch die richtige Lösung. Gute Funktion muss schön sein. Besonders die Schubkästen und Auszüge einer Küche sind oft in Gebrauch und herausragendes Erkennungsmerkmal. Hohe Stabilität und perfekte Laufeigenschaften sind die Basis für einen langjährigen Gebrauch. Und die hochwertigen Inneneinteilungen aus dunklem Nussbaumholz bieten attraktive Funktionen.

Wir legen bei jeder Küche viel Wert auf eine durchgängige Optik. Angefangen bei der Kombination edler Frontmaterialien mit passenden Arbeitsplatten, bei hochwertigen Auszügen und bei einem Korpus, der sich farblich in das Gesamtbild einfügt. Für uns zählen auch die inneren Werte!



**INNERE WERTE ZÄHLEN**



## Für viele ein Schlagwort, für uns ein Grundsatz: Nachhaltigkeit

### Made in Germany

**Der beste Beweis für unabhängig geprüfte Qualität, Offenheit und Transparenz.**

Gemeinsam mit der „Deutschen Gütegemeinschaft Möbel“ lassen wir uns zertifizieren. Das schafft Vertrauen und Kontrolle. Für uns sind Gütesiegel unabhängiger Prüfinstitute Herausforderung und Ansporn zugleich, machen sie uns doch besser und unterscheiden uns von anderen Herstellern am Markt.

### 100 % pro Natur

Seit Jahren reduzieren wir unsere Auswirkungen auf die Umwelt und Natur. Wir senken den Verbrauch von Ressourcen, vermeiden Abfälle, verringern Emissionen und setzen auf eine umweltbewusste Standortwahl.

Denn nur wer nachhaltig handelt, kann auf lange Sicht erfolgreich sein. Neben der Zertifizierung eigener Produkte setzen wir ebenso in der Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Lieferanten auf nachhaltige Produktionsprozesse.

Die Auszeichnung für unseren EcoPro-Korpus mit dem „Blauen Engel“ sowie die Zertifizierung des TÜV Rheinland nach strengsten Prüfkriterien sind der Beweis dafür.

### Nachwachsende Rohstoffe

Bäume leisten viele wichtige Beiträge: Sie speichern Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), filtern Wasser und Luft und liefern uns den nachhaltigen Rohstoff Holz.

Jede unserer Küchen hat einen Holzbedarf von ca. 25 m<sup>2</sup>. Für jede Penning-Küche pflanzen wir über das Projekt „Eden Re-forestation Projects“ einen Baum und agieren so nachhaltig für kommende Generationen.




# Programmübersicht

Melaminharz beschichtet, 19 mm Frontstärke, vierseitig Polymere-Hartkante oder Laserkante (Rückseite in Dekor)


## Preisgruppe 1



**R1000 Toulouse**  
505 Weiß\*



**R1000 Toulouse**  
502 Magnolia



**R1000 Toulouse**  
590 Platingrau



**R1000 Toulouse**  
582 Greige



**R1000 Toulouse**  
600 Lino Grigio\*



**R1000 Toulouse**  
597 Sherwood



**R1000 Toulouse**  
598 Castell Eiche



**R1000 Toulouse**  
496 Chalet Eiche natur



**R1000 Toulouse**  
429 Dark stone



R1000 Toulouse | 582 Greige



R1000 Toulouse | 590 Platingrau

# Korpusfarben

Uni-Korpus	Design-Korpus**	Spezial-Korpus
505 Weiß EcoPro*	493 Berglärche	429 Dark stone
502 Magnolia	593 Nussbaum hell	428 Festum grey***
582 Greige	594 Halifax Eiche natur	600 Lino Grigio EcoPro*
590 Platingrau	496 Chalet Eiche natur	

\* **EcoPro**  
minimum emission – maximum protection






## \*\* Fakten:

- + Synchronpore (Natural Touch Urban)
- + Perfekte Imitation eines Massivholzes
- + Tiefe Haptik
- + Überzeugende Optik
- + Korpus innen und außen farbgleich

\*\*\* > 1 mm

# Arbeitsplatten

17\*, 40 und 95\* mm

		
<b>7680</b> Kristallweiß	<b>7590</b> Platingrau	<b>7641</b> Chromix silber
		
<b>7642</b> Chromix dunkel	<b>7643</b> Ferro Bronze	<b>7649</b> Raja Schiefer matt
		
<b>7688</b> Blue Steel	<b>7634</b> Beton hell	<b>7638</b> Beton dunkel
		
<b>7687</b> Ceramic braun	<b>7686</b> Ceramic dunkel	<b>7429</b> Dark stone
		
<b>7515</b> Nussbaum Riegel	<b>7523</b> Rosenholz	<b>7521</b> Asteiche natur

Alle Arbeitsplatten können beliebig mit allen Fronten kombiniert werden.

\* mit Mehrpreis verbunden

# Arbeitsplatten

17\*, 40 und 95\* mm



**7593**  
Nussbaum hell



**7594**  
Halifax Eiche natur



**7692**  
Castell Eiche



**7584**  
Bardolino Eiche natur



**7697**  
Fichte braun



**7493**  
Berglärche



**7527**  
Wildeiche grau



**7690**  
Alcamo Travertin



**7694**  
Marmor greige



**7696**  
Marmor weißgrau



**7695**  
Marmor grau



**7693**  
Marmor schwarz

# Griffe



**K18**  
Harlequin schwarz, Ø 17mm  
H: 33 mm



**K19**  
Harlequin edelstahlfarbig Ø 17mm  
H: 33 mm



**G189**  
Griff edelstahlfarbig (192 mm)  
H: 29 mm



**G185**  
Griff schw./edelstahlf. (160 mm)  
H: 30 mm



**G148**  
Griff edelstahlfarbig (160 mm)  
H: 36 mm



**G155**  
Griff edelstahlfarbig (160 mm)  
H: 30 mm



**G84**  
Griff edelstahlfarbig (160 mm)  
H: 32 mm



**G173**  
Griff edelstahlfarbig (160, 320 mm)  
H: 28 mm



**G203**  
Griff Betonoptik (192 mm)  
H: 27 mm



**G108**  
Griff schwarz matt (192 mm)  
H: 36 mm



**G109**  
Griff Edelstahl/Metall (192 mm)  
H: 39 mm



**G110**  
Griff kupferfarbig (192 mm)  
H: 36 mm



**G78**  
Griff Edelstahl/Metall (192 mm)  
H: 33 mm



**G101**  
Griff edelstahlfarbig (192 mm)  
H: 33 mm



**G158**  
Griff edelstahlfarbig (192 mm)  
H: 36 mm



**G186**  
Griff schwarz matt  
H: 32 mm






**G187**  
Griff kupferfarbig  
H: 32 mm



**G188**  
Griff edelstahlfarbig  
H: 32 mm

CASA



**Modular.  
Einfach zu konfigurieren.  
Komplett vormontiert.**



R1000 Toulouse | 502 Magnolia



R1000 Toulouse | 429 Dark stone

# Qualitätsmerkmale

## Typenprogramm

Eine optimale Gestaltungsmöglichkeit Ihrer Küche wird ermöglicht durch unser vielfältiges **Typenprogramm** in den Breiten 15/30/40/45/50/60/70/80/90/100/120 cm sowie die Seitenschrank-Korpushöhen von: (**Raster** 149,5/162,5/188,5/201,5/214,5/227,5 cm und (**Halbraster** 104/149,5/162,5/188,5/201,5/214,5 cm) in Verbindung mit 6 Hängeschrankhöhen (39/52/65/71,5/78/91 cm). Darüber hinaus bieten Passstücke eine individuelle Küchenplanung. **Alle Unterschränke mit Schubkästen bzw. Auszüge sind auch in Korpushöhe 35,1/45,8 cm (Planungsmaß 40/50 cm) und in Korpushöhe 70,8 cm (Planungsmaß 75 cm) lieferbar. Alle von uns eingesetzten Materialien für Korpusse, Frontelemente usw., erfüllen die strengen Anforderungen der Emissionsklasse E1.**

## Korpus, Sockel und Rückwände

**Korpus** 16 mm stark mit einer 1,3 mm Polymere-Hartkante vorne. Alle Korpusfarben sind innen und außen farbgleich. Zusätzlich stehen sichtbare Außenseiten gegen Mehrpreis in Strukturlack, Samtlack, Furnier und Hochglanzlack zur Verfügung.

**Kantenschutz** gegen Feuchtigkeit an allen Kanten sowie eine hochwertige Verklebung garantieren höchste Hitzebeständigkeit.

**Durchgehende Sockelblenden** in Korpus-Dekor-Material oder Metallic-Dekor mit Sockeldichtungsprofil werden wahlweise in 100, 150 sowie 200 mm Höhe ohne Mehrpreis geliefert.

**Verstellbare Sockelfüße** gehören zur Standardausstattung aller Unterschränke, Highboards und Hochschränke. Zweifürige Schränke sind mit einem fünften Sockelfuß ausgestattet. Um +20 mm und -10 mm sind diese verstellbar.

**Rückwände** aus Spanplatte (**generell 8 mm**) sind seitlich am Korpus eingenuet sowie oben und unten befestigt. Die Rückwände sind beidseitig melaminbeschichtet.

**Einlegeböden** sind **19 mm stark**, beidseitig melaminharzbeschichtet und allseitig mit Kanten versehen (**vorne Polymere-Hartkante 1,3 mm**). Die Höheneinstellung kann individuell vorgenommen werden. Einlegeböden sind dem Korpusinnenraum optimal angepasst, so dass eine max. Raum- und Stellenflächenausnutzung gewährleistet ist.

## Arbeitsplatten

Die Vorderkante ist wahlweise gerundet oder gerade PP-Kante (1,5 mm). Alle **Arbeitsplatten** bestehen aus Mehrschicht-Spanplatten (E1) mit dekorativen Schichtpressstoffplatten, die hochwiderstandsfähig und weitestgehend unempfindlich gegen mechanische und chemische Beanspruchung (lt. DIN EN 438) sind.

## Freistehende Insel

Freistehende Inseln sind bei der Verwendung von Unterschränken mit Auszügen gegen ein Kippen am Fußboden zu sichern. Hierzu beachten Sie bitte unsere Montageanweisung.

## Schubkästen

Schubkästen mit 3-seitiger Metallzarge als Vollauszug mit verdeckter Führungsschiene bieten eine einwandfreie Seiten- und Höhenführung mit leichter, ruhiger Laufeigenschaften. Zur bequemen Reinigung kann jeder Schubkasten leicht herausgenommen werden. Durch den **serienmäßigen Vollauszug** ist eine optimale Raumausnutzung gewährleistet. Die Schubkastenblende ist zur genauen Fronteinstellung seiten- und höhenverstellbar. Eine automatische Rücklaufperre sichert den Schubkasten vor dem selbstständigen Herausfallen und bietet Sicherheit in der Küche.

## Frontvollauszüge

**Frontvollauszüge** entsprechen den oben genannten Eigenschaften und sind zusätzlich mit einem Reling-System ausgestattet oder auch in der Exklusivausstattung mit Glasseiten lieferbar.

## Scharniere

**Ganzmetall-Clip Scharniere** mit **integriertem Dämpfungssystem** sorgen für eine dauerhafte Nutzung der Türen. Scharniere mit einem großen Öffnungswinkel von 107° verfügen über eine äußerst komfortable Verstellbarkeit in allen Dimensionen. Durch leichte Handhabung ermöglicht das Schnellmontage-Scharnier ein leichtes Abnehmen und Einsetzen der Türen.

## Schranktypen und Besonderheiten

**Offene Regale, Abschlusselemente, Nischenborde** sowie **Glas- und Vitrinenschränke** werden mit beidseitig beschichtetem Dekor-Korpusmaterial geliefert.

**Spülschränke** für den Einbau von Spülen, Abfallsammlern und Reinigungsgeräteträgern enthalten unsere montagefreundliche Traverse aus Metall (Click-Traverse).

**Hängeschrank-Unterböden** und **Oberböden (19 mm)** sind bei Kunststoff-Dekoren serienmäßig im Sichtseitendekor.

**Seitenschränke und Highboards** haben aus Stabilitätsgründen fest eingebaute Konstruktionsböden. Bei Geräteumbauschränken wird zur Belüftung ein Lüftungsgitter, welches in den Sockel eingebaut werden muss, serienmäßig geliefert.

**2-türige Schränke** werden ohne Mittelpfosten, dafür mit einer weichen, transparenten Anschlagleiste an der linken Tür ausgestattet.

# Wir sind ausgezeichnet

## Erfahrung aus Tradition – seit über 110 Jahren

Vor über 115 Jahren als klassischer Sanitärgrößhändler gestartet, hat sich unser inhabergeführtes Familienunternehmen erfolgreich weiter entwickelt. Heute sind wir stolz darauf, kontinuierlich für unsere zahlreichen zufriedenen Kunden da zu sein.

Mit unseren Standorten in Hamburg, Berlin und Frankfurt am Main und unseren regionalen, flexiblen Partnern bedienen wir Kunden in ganz Deutschland. Für private Projekte, wie auch für Großbauprojekte.

## Für jede verkaufte Küche wird ein Baum gepflanzt



Eden Reforestation Projects



made in germany



GÜTEZEICHEN



Möbel



Qualität  
Regelmäßige  
Produkt-  
überwachung

www.tuv.com  
ID 1111213352

Gilt für die Korpusplattenmaterialien „Weiß“ sowie „Lino Grigio“.

*110 Jahre*  
**PENNING  
SANITAER**

Hamburg • Berlin • Frankfurt a.M.



**Hauptsitz Hamburg**

Bredowstraße 29  
22113 Hamburg  
Tel. 040 73 60 60-0  
Fax. 040 73 60 60-10  
info@penning-sanitaer.de

**Niederlassung Berlin**

Schützenstraße 39  
10117 Berlin  
Tel. 030 40 99 03-0  
Fax. 030 40 99 03-10  
berlin@penning-sanitaer.de

**Niederlassung Frankfurt a.M.**

Europa-Allee 55  
60327 Frankfurt a.M.  
Tel. 069 7474969-0  
Fax. 069 7474969-11  
frankfurt@penning-sanitaer.de

[www.penning-sanitaer.de](http://www.penning-sanitaer.de)

850.01.2022.DE

Für Druckfehler und Verwechslungen übernehmen wir keine Haftung.  
Änderungen vorbehalten.  
Darstellungen können drucktechnisch bedingt von realen Farben abweichen.  
Verantwortlichkeit für die Freigabe der Inhalte ist die Störmer AG.