

Programmübersicht



110 Jahre

PENNING
SANITAR

Hamburg · Berlin · Frankfurt a.M.

Technische Details

Die stetige Weiterentwicklung unseres Produktes mit Herstellern und Lieferanten sorgt für konstante Innovation. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Details einer jeden Küche. So sind es gerade diese, die lange Zeit Freude bereiten und die Küche zu einem zeitgemäßen und sicheren Ort machen.



EMISSIONSARME MATERIALIEN

Spanplatten mit geringsten Emissionen an Formaldehyd (CH₂O), das unter anderem als Bindemittel im Plattenmaterial dient, zeichnen unsere Küchen aus. Mit dem EcoPro-Korpus, der gemäß strengsten Normen verleimt wird, beugen wir Gesundheitsrisiken vor und vermeiden schädliche Ausdünstungen, zum Schutz Ihrer Gesundheit und der Umwelt.

Der Begriff „hydrophob“ stammt aus dem Altgriechischen und charakterisiert Substanzen, die sich nicht mit Wasser mischen und es auf deren Oberflächen abperlen lassen. Mit unserem EcoPro-Korpus setzen wir neue Maßstäbe im Bereich des Feuchtigkeitsschutzes. Zusätzlich zu unseren hydrophobierten Frontkanten und dem beständigen MDF-Sockel verarbeiten wir beste Materialien, um die Küche bestmöglich gegen Wasser und auftretende Feuchtigkeit zu schützen.




BESTMÖGLICHER SCHUTZ



KLARE FORMEN

Edle Griffleisten aus Metall unterstreichen die Linienführung Ihrer neuen Küche. Dabei vermitteln die sieben unterschiedlichen Farbabstufungen Eleganz und Understatement. Die passenden Profile für grifflose Planungen erhalten Sie selbstverständlich in den selben Farbtönen.

Wir denken ganzheitlich – von der Front bis zu unsichtbaren Bauteilen wie der Rückwand. Für die maximale Stabilität Ihrer Küche verbauen wir eine 8 Millimeter starke, vernutete und geschraubte Rückwand und setzen im Bereich der Hängeschränke ausschließlich auf hochwertige Aufhängebeschläge aus Metall. Sicherheit ist dabei die Minimalanforderung.



UNSICHTBARE STABILITÄT



Auch barrierefreie Varianten verfügbar.

CH₂O


EcoPro

minimum emission – maximum protection



DIN

EN 1116 für Küchenmöbel
EN 438 für Arbeitsplatten



QUALITÄT IN PERFEKTION

Hochwertige Qualität garantieren wir durch den Einsatz unserer Laserkanten-Technologie. Dabei werden sämtliche Kanten der Fronten mit einem Laser dauerhaft versiegelt und stehen für Perfektion auf den ersten Blick.

Unsere Möbeltechnik ist einheitlich im modernen und gleichzeitig zeitlosen Farbton Titan-grau gehalten und fügt sich somit optisch perfekt in das wertige Gesamtbild der Küche ein. Das standardmäßig gedämpfte und verstellbare Scharniere Silentia sorgt für optimalen Schließkomfort in Ihrer Küche.



MODERNE TECHNIK



SCHÖNE FUNKTION

Mit unserem variablen Schubkastensystem bieten wir für jeden Wunsch die richtige Lösung. Gute Funktion muss schön sein. Besonders die Schubkästen und Auszüge einer Küche sind oft in Gebrauch und herausragendes Erkennungsmerkmal. Hohe Stabilität und perfekte Laufeigenschaften sind die Basis für einen langjährigen Gebrauch. Und die hochwertigen Inneneinteilungen aus dunklem Nussbaumholz bieten attraktive Funktionen.

Wir legen bei jeder Küche viel Wert auf eine durchgängige Optik. Angefangen bei der Kombination edler Frontmaterialien mit passenden Arbeitsplatten, bei hochwertigen Auszügen und bei einem Korpus, der sich farblich in das Gesamtbild einfügt. Für uns zählen auch die inneren Werte!



INNERE WERTE ZÄHLEN



Für viele ein Schlagwort, für uns ein Grundsatz: Nachhaltigkeit

Made in Germany

Der beste Beweis für unabhängig geprüfte Qualität, Offenheit und Transparenz.

Gemeinsam mit der „Deutschen Gütegemeinschaft Möbel“ lassen wir uns zertifizieren. Das schafft Vertrauen und Kontrolle. Für uns sind Gütesiegel unabhängiger Prüfinstitute Herausforderung und Ansporn zugleich, machen sie uns doch besser und unterscheiden uns von anderen Herstellern am Markt.

100 % pro Natur

Seit Jahren reduzieren wir unsere Auswirkungen auf die Umwelt und Natur. Wir senken den Verbrauch von Ressourcen, vermeiden Abfälle, verringern Emissionen und setzen auf eine umweltbewusste Standortwahl.

Denn nur wer nachhaltig handelt, kann auf lange Sicht erfolgreich sein. Neben der Zertifizierung eigener Produkte setzen wir ebenso in der Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Lieferanten auf nachhaltige Produktionsprozesse.

Die Auszeichnung für unseren EcoPro-Korpus mit dem „Blauen Engel“ sowie die Zertifizierung des TÜV Rheinland nach strengsten Prüfkriterien sind der Beweis dafür.

Nachwachsende Rohstoffe

Bäume leisten viele wichtige Beiträge: Sie speichern Kohlendioxid (CO₂), filtern Wasser und Luft und liefern uns den nachhaltigen Rohstoff Holz.

Jede unserer Küchen hat einen Holzbedarf von ca. 25 m². Für jede Penning-Küche pflanzen wir über das Projekt „Eden Re-forestation Projects“ einen Baum und agieren so nachhaltig für kommende Generationen.




Programmübersicht

Melaminharz beschichtet, 19 mm Frontstärke, vierseitig Polymere-Hartkante oder Laserkante (Rückseite in Dekor)


Preisgruppe 1



R1000 Toulouse
505 Weiß*



R1000 Toulouse
502 Magnolia



R1000 Toulouse
590 Platingrau



R1000 Toulouse
582 Greige



R1000 Toulouse
600 Lino Grigio*



R1000 Toulouse
597 Sherwood



R1000 Toulouse
598 Castell Eiche



R1000 Toulouse
496 Chalet Eiche natur



R1000 Toulouse
429 Dark stone



R1000 Toulouse | 582 Greige



R1000 Toulouse | 590 Platingrau

Korpusfarben

Uni-Korpus	Design-Korpus**	Spezial-Korpus
505 Weiß EcoPro*	493 Berglärche	429 Dark stone
502 Magnolia	593 Nussbaum hell	428 Festum grey***
582 Greige	594 Halifax Eiche natur	600 Lino Grigio EcoPro*
590 Platingrau	496 Chalet Eiche natur	

* **EcoPro**
minimum emission – maximum protection




** Fakten:

- + Synchronpore (Natural Touch Urban)
- + Perfekte Imitation eines Massivholzes
- + Tiefe Haptik
- + Überzeugende Optik
- + Korpus innen und außen farbgleich

*** > 1 mm

Arbeitsplatten

17*, 40 und 95* mm

			
7680 Kristallweiß	7590 Platingrau	7641 Chromix silber	7642 Chromix dunkel
			
7643 Ferro Bronze	7649 Raja Schiefer matt	7688 Blue Steel	7634 Beton hell
			
7638 Beton dunkel	7687 Ceramic braun	7686 Ceramic dunkel	7429 Dark stone
			
7515 Nussbaum Riegel	7523 Rosenholz	7521 Asteiche natur	7593 Nussbaum hell

Alle Arbeitsplatten können beliebig mit allen Fronten kombiniert werden.

* mit Mehrpreis verbunden

Arbeitsplatten

17*, 40 und 95* mm



7594
Halifax Eiche natur



7692
Castell Eiche



7584
Bardolino Eiche natur



7697
Fichte braun



7493
Berglärche



7527
Wildeiche grau



7690
Alcamo Travertin




7694
Marmor greige




7696
Marmor weißgrau




7695
Marmor grau




7693
Marmor schwarz



7712
Blau



7713
Grün



7714
Weiß



7715
Beige



7716
Schwarz

Alle Arbeitsplatten können beliebig mit allen Fronten kombiniert werden.

* mit Mehrpreis verbunden

Griffe



K18
Harlequin schwarz, Ø 17mm
H: 33 mm



K19
Harlequin edelstahlfarbig Ø 17mm
H: 33 mm



G189
Griff edelstahlfarbig (192 mm)
H: 29 mm



G185
Griff schw./edelstahlf. (160 mm)
H: 30 mm



G148
Griff edelstahlfarbig (160 mm)
H: 36 mm



G155
Griff edelstahlfarbig (160 mm)
H: 30 mm



G84
Griff edelstahlfarbig (160 mm)
H: 32 mm



G173
Griff edelstahlfarbig (160, 320 mm)
H: 28 mm



G203
Griff Betonoptik (192 mm)
H: 27 mm



G108
Griff schwarz matt (192 mm)
H: 36 mm



G109
Griff Edelstahl/Metall (192 mm)
H: 39 mm



G110
Griff kupferfarbig (192 mm)
H: 36 mm



G78
Griff Edelstahl/Metall (192 mm)
H: 33 mm



G101
Griff edelstahlfarbig (192 mm)
H: 33 mm



G158
Griff edelstahlfarbig (192 mm)
H: 36 mm



G186
Griff schwarz matt
H: 32 mm






G187
Griff kupferfarbig
H: 32 mm



G188
Griff edelstahlfarbig
H: 32 mm

CASA



**Modular.
Einfach zu konfigurieren.
Komplett vormontiert.**

Einbauküchen für barrierefreies Wohnen

in Anlehnung an die DIN 18040-2

Unterschranke Korpusstärke 55,8 cm			
Skizze	Beschreibung	Bestell-Nr.	Breite (cm)
	Rollwagen mit Schubkästen 1 feste Blende 2 Schubkästen 12,6 cm 1 Auszug 25,6 1 feste Rückwand in Frontfarbe 2 Lenkrollen, 2 Rollen feststellbar oberer Abdeckboden 19 mm 2 Seitenwangen 19 mm (Höhe incl. Rollen ca. 65 cm)	B-URZ 44 65 32	44
		B-URZ 54 65 32	54
		B-URZ 64 65 32	64
	Schubkastenelement zur Montage unter Arbeitsplatten Höhe 13,0 cm (Blendenhöhe 12,6 cm)	B-US 30 13 11	30
		B-US 40 13 11	40
		B-US 45 13 11	45
		B-US 50 13 11 B-US 60 13 11	50 60
	Sicherheitsgehäuse für Kochmulde 4-seitig Korpusmaterial 1 fester Unterboden Korpshöhe 8 cm 52,5 cm tief	B-UK 60 8 11	60
	Frontblende 1 feste Blende mit Frontaufdopplung Blendenhöhe 8 cm max. Breite 120 cm Preis pro angef. 10 cm	B-UF A 8	30-120
	Frontblende 1 feste Blende mit Frontaufdopplung Blendenhöhe 13 cm max. Breite 120 cm Preis pro angef. 10 cm	B-UF A 13	30-120
	Auszug mit arretierbarer Platte 1 feste Blende 3 cm 1 ausziehbare, arretierbare Platte mit 5 cm hoher Frontblende Korpshöhe 8 cm	B-UAP 50 8 21	50
		B-UAP 60 8 21	60
		B-UAP 80 8 21	80
		B-UAP 90 8 21	90
		B-UAP 100 8 21 B-UAP 120 8 21	100 120

Hängeschränke			
Skizze	Beschreibung	Bestell-Nr.	Breite (cm)
	Hängeschrank 65 cm hoch 1 Tür / 2 Türen 1 verstellbarer Einlegeboden	H 45 65 L/R	45
		H 50 65 L/R	50
		H 60 65 L/R	60
		H 90 65	90
		H 100 65 H 120 65	100 120
	Hängeschrank 72 cm hoch 1 Tür / 2 Türen 2 verstellbarer Einlegeboden	H 45 72 L/R	45
		H 50 72 L/R	50
		H 60 72 L/R	60
		H 90 72	90
		H 100 72 H 120 72	100 120
	Hängeschrank 72 cm hoch 1 Tür 1 eingebautes Auszugssystem iMove	HIM 60 72 L/R	60

Hängeschränke			
Skizze	Beschreibung	Bestell-Nr.	Breite (cm)
	Hängeschrank 78 cm hoch 1 Tür / 2 Türen 2 verstellbare Einlegeböden	H 45 78 L/R	45
		H 50 78 L/R	50
		H 60 78 L/R	60
		H 90 78	90
		H 100 78 H 120 78	100 120

Seitenschränke Korpshöhe 202,0 cm, Korpusstärke 55,8 cm			
Skizze	Beschreibung	Bestell-Nr.	Breite (cm)
	Geschirrschrank mit Auszug 1 Tür (136,1 cm) 4 verstellbare Einlegeböden 1 Auszug (25,6 cm) 1 zurückgesetzte feste Frontblende (38,6 cm)	B-SGZ 40 202	40
		B-SGZ 50 202	50
		B-SGZ 60 202 L/R	60
		wie davor, jedoch mit 2 Schubkästen (12,6 cm)	B-SGS 40 202 B-SGS 50 202 B-SGS 60 202 L/R
	Backofenbau 1 Tür (70,1) 2 verstellbare Einlegeböden 1 Nische für Backofen oder Mikrowelle Nische 33,1 - 59,5 cm 1 Auszug mit arretierbarer Platte und Edelstahlabdeckung 1 Auszug (25,6 cm) 1 zurückgesetzte feste Frontblende (38,6 cm)	B-SBZ 60 202 L/R	60
		wie davor, jedoch mit 2 Schubkästen (12,6 cm)	B-SBS 60 202 L/R
	Kühlschrankbau 1 Tür (45,1 cm) 1 verstellbarer Einlegeboden 1 Tür (90,6 cm) dahinter Nische für Kühl oder Gefrierschrank Nische 88 cm 1 Auszug (25,6 cm) 1 zurückgesetzte feste Frontblende (38,6 cm)	B-SKZ 60 202-1 L/R	60
		wie davor, jedoch mit 2 Schubkästen (12,6 cm)	B-SKS 60 202-1 L/R
	Kühlschrankbau 1 Tür (135,7 cm) 1 Nische für Kühl oder Gefrierschrank Nische 122 cm 1 Auszug (25,6 cm) 1 zurückgesetzte feste Frontblende (38,6 cm)	B-SKZ 60 202-2 L/R	60
		wie davor, jedoch mit 2 Schubkästen (12,6 cm)	B-SKS 60 202-2 L/R

Qualitätsmerkmale

Typenprogramm

Eine optimale Gestaltungsmöglichkeit Ihrer Küche wird ermöglicht durch unser vielfältiges **Typenprogramm** in den Breiten 15/30/40/45/50/60/70/80/90/100/120 cm sowie die Seitenschrank-Korpushöhen von: (**Raster** 149,5/162,5/188,5/201,5/214,5/227,5 cm und (**Halbraster** 104/149,5/162,5/188,5/201,5/214,5 cm) in Verbindung mit 6 Hängeschrankhöhen (39/52/65/71,5/78/91 cm). Darüber hinaus bieten Passstücke eine individuelle Küchenplanung. **Alle Unterschränke mit Schubkästen bzw. Auszüge sind auch in Korpushöhe 35,1/45,8 cm (Planungsmaß 40/50 cm) und in Korpushöhe 70,8 cm (Planungsmaß 75 cm) lieferbar. Alle von uns eingesetzten Materialien für Korpusse, Frontelemente usw., erfüllen die strengen Anforderungen der Emissionsklasse E1.**

Korpus, Sockel und Rückwände

Korpus 16 mm stark mit einer 1,3 mm Polymere-Hartkante vorne. Alle Korpusfarben sind innen und außen farbgleich. Zusätzlich stehen sichtbare Außenseiten gegen Mehrpreis in Strukturlack, Samtlack, Furnier und Hochglanzlack zur Verfügung.

Kantenschutz gegen Feuchtigkeit an allen Kanten sowie eine hochwertige Verklebung garantieren höchste Hitzebeständigkeit.

Durchgehende Sockelblenden in Korpus-Dekor-Material oder Metallic-Dekor mit Sockeldichtungsprofil werden wahlweise in 100, 150 sowie 200 mm Höhe ohne Mehrpreis geliefert.

Verstellbare Sockelfüße gehören zur Standardausstattung aller Unterschränke, Highboards und Hochschränke. Zweitürige Schränke sind mit einem fünften Sockelfuß ausgestattet. Um +20 mm und -10 mm sind diese verstellbar.

Rückwände aus Spanplatte (**generell 8 mm**) sind seitlich am Korpus eingenuet sowie oben und unten befestigt. Die Rückwände sind beidseitig melaminbeschichtet.

Einlegeböden sind **19 mm stark**, beidseitig melaminharzbeschichtet und allseitig mit Kanten versehen (**vorne Polymere-Hartkante 1,3 mm**). Die Höheneinstellung kann individuell vorgenommen werden. Einlegeböden sind dem Korpusinnenraum optimal angepasst, so dass eine max. Raum- und Stellenflächenausnutzung gewährleistet ist.

Arbeitsplatten

Die Vorderkante ist wahlweise gerundet oder gerade PP-Kante (1,5 mm). Alle **Arbeitsplatten** bestehen aus Mehrschicht-Spanplatten (E1) mit dekorativen Schichtpressstoffplatten, die hochwiderstandsfähig und weitestgehend unempfindlich gegen mechanische und chemische Beanspruchung (lt. DIN EN 438) sind.

Freistehende Insel

Freistehende Inseln sind bei der Verwendung von Unterschränken mit Auszügen gegen ein Kippen am Fußboden zu sichern. Hierzu beachten Sie bitte unsere Montageanweisung.

Schubkästen

Schubkästen mit 3-seitiger Metallzarge als Vollauszug mit verdeckter Führungsschiene bieten eine einwandfreie Seiten- und Höhenführung mit leichter, ruhiger Laufeigenschaften. Zur bequemen Reinigung kann jeder Schubkasten leicht herausgenommen werden. Durch den **serienmäßigen Vollauszug** ist eine optimale Raumausnutzung gewährleistet. Die Schubkastenblende ist zur genauen Fronteinstellung seiten- und höhenverstellbar. Eine automatische Rücklaufperre sichert den Schubkasten vor dem selbstständigen Herausfallen und bietet Sicherheit in der Küche.

Frontvollauszüge

Frontvollauszüge entsprechen den oben genannten Eigenschaften und sind zusätzlich mit einem Reling-System ausgestattet oder auch in der Exklusivausstattung mit Glasseiten lieferbar.

Scharniere

Ganzmetall-Clip Scharniere mit **integriertem Dämpfungssystem** sorgen für eine dauerhafte Nutzung der Türen. Scharniere mit einem großen Öffnungswinkel von 107° verfügen über eine äußerst komfortable Verstellbarkeit in allen Dimensionen. Durch leichte Handhabung ermöglicht das Schnellmontage-Scharnier ein leichtes Abnehmen und Einsetzen der Türen.

Schranktypen und Besonderheiten

Offene Regale, Abschlusselemente, Nischenborde sowie **Glas- und Vitrinenschränke** werden mit beidseitig beschichtetem Dekor-Korpusmaterial geliefert.

Spülschränke für den Einbau von Spülen, Abfallsammlern und Reinigungsgeräteträgern enthalten unsere montagefreundliche Traverse aus Metall (Click-Traverse).

Hängeschrank-Unterböden und **Oberböden (19 mm)** sind bei Kunststoff-Dekoren serienmäßig im Sichtseitendekor.

Seitenschränke und Highboards haben aus Stabilitätsgründen fest eingebaute Konstruktionsböden. Bei Geräteumbauschränken wird zur Belüftung ein Lüftungsgitter, welches in den Sockel eingebaut werden muss, serienmäßig geliefert.

2-türige Schränke werden ohne Mittelpfosten, dafür mit einer weichen, transparenten Anschlagleiste an der linken Tür ausgestattet.

Wir sind ausgezeichnet

Erfahrung aus Tradition – seit über 110 Jahren

Vor über 115 Jahren als klassischer Sanitärgrößhändler gestartet, hat sich unser inhabergeführtes Familienunternehmen erfolgreich weiter entwickelt. Heute sind wir stolz darauf, kontinuierlich für unsere zahlreichen zufriedenen Kunden da zu sein.

Mit unseren Standorten in Hamburg, Berlin und Frankfurt am Main und unseren regionalen, flexiblen Partnern bedienen wir Kunden in ganz Deutschland. Für private Projekte, wie auch für Großbauprojekte.

Für jede verkaufte Küche wird ein Baum gepflanzt



Eden Reforestation Projects



made in germany



GÜTEZEICHEN



Möbel



www.tuv.com
ID 1111213352

Gilt für die Korpusplattenmaterialien „Weiß“ sowie „Lino Grigio“.

110 Jahre
**PENNING
SANITAER**

Hamburg • Berlin • Frankfurt a.M.



Hauptsitz Hamburg

Bredowstraße 29
22113 Hamburg
Tel. 040 73 60 60-0
Fax. 040 73 60 60-10
info@penning-sanitaer.de

Niederlassung Berlin

Schützenstraße 39
10117 Berlin
Tel. 030 40 99 03-0
Fax. 030 40 99 03-10
berlin@penning-sanitaer.de

Niederlassung Frankfurt a.M.

Europa-Allee 55
60327 Frankfurt a.M.
Tel. 069 7474969-0
Fax. 069 7474969-11
frankfurt@penning-sanitaer.de

www.penning-sanitaer.de

X.012022.DE

Für Druckfehler und Verwechslungen übernehmen wir keine Haftung.
Änderungen vorbehalten.
Darstellungen können drucktechnisch bedingt von realen Farben abweichen.
Verantwortlichkeit für die Freigabe der Inhalte ist die Störmer AG.