

# PROGRAMMÜBERSICHT

*Premiumqualität*

*110 Jahre*  
**PENNING**  
**SANITAR**

Hamburg • Berlin • Frankfurt a.M. • Leipzig

# Technische Details

Die stetige Weiterentwicklung unseres Produktes mit Herstellern und Lieferanten sorgt für konstante Innovation. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Details einer jeden Küche. So sind es gerade diese, die lange Zeit Freude bereiten und die Küche zu einem zeitgemäßen und sicheren Ort machen.



## EMISSIONSARME MATERIALIEN

Spanplatten mit geringsten Emissionen an Formaldehyd ( $\text{CH}_2\text{O}$ ), das unter anderem als Bindemittel im Plattenmaterial dient, zeichnen unsere Küchen aus. Mit dem EcoPro-Korpus, der gemäß strengsten Normen verleimt wird, beugen wir Gesundheitsrisiken vor und vermeiden schädliche Ausdünstungen, zum Schutz Ihrer Gesundheit und der Umwelt.

## BESTMÖGLICHER SCHUTZ

Der Begriff „hydrophob“ stammt aus dem Altgriechischen und charakterisiert Substanzen, die sich nicht mit Wasser mischen und es auf deren Oberflächen abperlen lassen. Mit unserem EcoPro-Korpus setzen wir neue Maßstäbe im Bereich des Feuchtigkeitsschutzes. Zusätzlich zu unseren hydrophobierten Frontkanten und dem beständigen MDF-Sockel verarbeiten wir beste Materialien, um die Küche bestmöglich gegen Wasser und auftretende Feuchtigkeit zu schützen.



## KLARE FORMEN

Edle Griffleisten aus Metall unterstreichen die Linienführung Ihrer neuen Küche. Dabei vermitteln die sieben unterschiedlichen Farbabstufungen Eleganz und Understatement. Die passenden Profile für grifflose Planungen erhalten Sie selbstverständlich in den selben Farbtönen.

## UNSICHTBARE STABILITÄT

Wir denken ganzheitlich – von der Front bis zu unsichtbaren Bauteilen wie der Rückwand. Für die maximale Stabilität Ihrer Küche verbauen wir eine 8 Millimeter starke, vernutete und geschraubte Rückwand und setzen im Bereich der Hängeschränke ausschließlich auf hochwertige Aufhängebeschläge aus Metall. Sicherheit ist dabei die Minimalanforderung.





**Auch barrierefreie Varianten verfügbar.**




**EcoPro**  
minimum emission – maximum protection



**DIN**

EN 1116 für Küchenmöbel  
EN 438 für Arbeitsplatten



### QUALITÄT IN PERFEKTION

Hochwertige Qualität garantieren wir durch den Einsatz unserer Laserkanten-Technologie. Dabei werden sämtliche Kanten der Fronten mit einem Laser dauerhaft versiegelt und stehen für Perfektion auf den ersten Blick.

### MODERNE TECHNIK

Unsere Möbeltechnik ist einheitlich im modernen und gleichzeitig zeitlosen Farbton Titangrau gehalten und fügt sich somit optisch perfekt in das wertige Gesamtbild der Küche ein. Das standardmäßig gedämpfte und verstellbare Scharniere Silentia sorgt für optimalen Schließkomfort in Ihrer Küche.



### SCHÖNE FUNKTION



Mit unserem variablen Schubkastensystem bieten wir für jeden Wunsch die richtige Lösung. Gute Funktion muss schön sein. Besonders die Schubkästen und Auszüge einer Küche sind oft in Gebrauch und herausragendes Erkennungsmerkmal. Hohe Stabilität und perfekte Laufeigenschaften sind die Basis für einen langjährigen Gebrauch. Und die hochwertigen Inneneinteilungen aus dunklem Nussbaumholz bieten attraktive Funktionen.

### HARMONIE INNEN & AUSSEN

Wir legen bei jeder Küche viel Wert auf eine durchgängige/dekorgleiche Optik. Angefangen bei der Kombination edler Frontmaterialien mit passenden Arbeitsplatten, bei hochwertigen Auszügen und bei einem Korpus, der sich farblich in das Gesamtbild einfügt. Für uns zählen auch die inneren Werte!





Für viele ein Schlagwort,  
für uns ein Grundsatz:  
**Nachhaltigkeit**



## Nachwachsende Rohstoffe

Bäume leisten viele wichtige Beiträge: Sie speichern Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), filtern Wasser und Luft und liefern uns den nachhaltigen Rohstoff Holz.

Jede unserer Küchen hat einen Holzbedarf von ca. 25 m<sup>2</sup>. Für jede Penning-Küche pflanzen wir über das Projekt „Eden Reforestation Projects“ einen Baum und agieren so nachhaltig für kommende Generationen.

## Made in Germany

**Der beste Beweis für unabhängig geprüfte Qualität, Offenheit und Transparenz.**

Gemeinsam mit der „Deutschen Gütegemeinschaft Möbel“ lassen wir uns zertifizieren. Das schafft Vertrauen und Kontrolle. Für uns sind Gütesiegel unabhängiger Prüfinstitute Herausforderung und Ansporn zugleich, machen sie uns doch besser und unterscheiden uns von anderen Herstellern am Markt.

## 100 % pro Natur


Seit vielen Jahren sind wir Umweltpartner der Hansestadt mit hohem Anspruch an die Zukunftsfähigkeit. Wir senken den Verbrauch von Ressourcen, vermeiden Abfälle, verringern Emissionen und setzen auf eine umweltbewusste Standortwahl. Denn nur wer nachhaltig handelt, kann auf lange Sicht erfolgreich sein. Neben der Zertifizierung eigener Produkte setzen wir ebenso in der Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Lieferanten auf nachhaltige Produktionsprozesse.

Die Auszeichnung für unseren EcoPro-Korpus mit dem „Blauen Engel“ sowie die Zertifizierung des TÜV Rheinland nach strengsten Prüfkriterien sind der Beweis dafür.

# Programmübersicht

# Preisgruppe 1

Melaminharz beschichtet, 19 mm Frontstärke, vierseitig Polymere-Hartkante oder Laserkante (Rückseite in Dekor)



**R1000 Toulouse**  
428 Festum grey




**R1000 Toulouse**  
429 Dark stone



**R1000 Toulouse**  
493 Berglärche




**R1000 Toulouse**  
496 Chalet Eiche natur



**R1000 Toulouse**  
505 Weiß | EcoPro\*



**R1000 Toulouse**  
582 Greige




**R1000 Toulouse**  
590 Platingrau



**R1000 Toulouse**  
593 Nussbaum hell



**R1000 Toulouse**  
594 Halifax Eiche natur



**R1000 Toulouse**  
596 Vulkanschwarz | EcoPro\*



**R1000 Toulouse**  
598 Castell Eiche



**R1000 Toulouse**  
600 Lino Grigio | EcoPro\*



R1000 Toulouse  
596 Vulkanschwarz



R1000 Toulouse | 505 Weiß  
| 594 Halifax Eiche natur

# Korpusfarben

Vertikal kategorisiert in Uni, Design und Spezial



**505** Weiß | EcoPro\*



**493** Berglärche



**429** Dark stone



**502** Magnolia



**593** Nussbaum hell



**428** Festum grey\*\*\*




**582** Greige



**594** Halifax Eiche natur



**600** Lino Grigio | EcoPro\*



**590** Platingrau



**496** Chalet Eiche natur



**596** Vulkanschwarz | EcoPro\*



**598** Castell Eiche

## \*\* Fakten:

- + Synchronpore (Natural Touch Urban)
- + Perfekte Imitation eines Massivholzes
- + Tiefe Haptik
- + Überzeugende Optik
- + Korpus innen und außen farbgleich

\*\*\* > 1 mm


\* **EcoPro**  
minimum emission – maximum protection




# Arbeitsplatten

40 mm Stärke

Alle Arbeitsplatten können beliebig mit allen Fronten kombiniert werden.



**7680** Kristallweiß



**7590** Platingrau




**7641** Chromix silber



**7642** Chromix dunkel



**7643** Ferro Bronze



**7649** Raja Schiefer matt



**7688** Blue Steel



**7634** Beton hell



**7638** Beton dunkel




**7687** Ceramic braun



**7686** Ceramic dunkel



**7429** Dark stone




**7693** Marmor schwarz



**7650** Sandstein hell



**7652** Schiefer mittelgrau



**7656** Anthrazit supermatt

# Arbeitsplatten

40 mm Stärke

Alle Arbeitsplatten können beliebig mit allen Fronten kombiniert werden.



**7515** Nussbaum Riegel



**7523** Rosenholz



**7692** Castell Eiche



**7697** Fichte e braun



**7594** Halifax Eiche natur



**7593** Nussbaum hell



**7521** Asteiche natur



**7657** Mammut Eiche



**7584** Bardolino Eiche natur



**7653** Eiche Nebraska



**7527** Wildeiche grau



**7655** Eiche Modena



**7658** Walnuss dunkel



**7493** Berglärche



**7654** Eiche Rauchsilber



**7659** Copper Slate



7643 Ferro Bronze



7594 Halifax Eiche natur

# Griffe



## K18

Harlequin schwarz  
Ø 17mm / H: 33 mm



## G186

Griff schwarz matt (192 mm)  
H: 32 mm



## G108

Griff schwarz matt (192 mm)  
H: 36 mm



## G185

Griff schwarz (160 mm)  
H: 30 mm



## G189

Griff edelstahlfarbig (192 mm)  
H: 29 mm



## G158

Griff edelstahlfarbig (192 mm)  
H: 36 mm



## K19

Harlequin edelstahlfarbig  
Ø 17mm / H: 33 mm



## G188

Griff Edelstahl Metall (192 mm)  
H: 32 mm



## G109

Griff Edelstahl/Metall (192 mm)  
H: 39 mm



## G84

Griff edelstahlfarbig (160 mm)  
H: 32 mm



## G195

Griff edelstahlfarbig (160 mm)  
H: 28 mm



## G147

Griff edelstahlfarbig (192 mm)  
H: 30mm



## RG3

Hohlgriff Edelstahl/Metall  
(anpassbar auf Fronthöhe/-breite)  
H: 32 mm



## G187

Griff kupferfarbig (192 mm)  
H: 32 mm



## G110

Griff kupferfarbig (192 mm)  
H: 36 mm



## G203

Griff Betonoptik (192 mm)  
H: 27 mm



## G148

Griff edelstahlfarbig (160 mm)  
H: 36 mm





## G101

Griff edelstahlfarbig (192 mm)  
H: 33 mm

Die fassettenreiche  
Welt von..

CASA



1.000.000 verschiedene  
Kombinationsmöglichkeiten



..in verschiedenen  
Höhen, Breiten &  
Tiefen wählbar.

**Vorkonfiguriert &  
anpassbar**

Profitieren Sie außerdem von:

- Größerer Flexibilität
- Sicherem Transport
- Einfache Nachlieferung von Einzelteilen  
mit leichtem Tausch vor Ort

# Einbauküchen für barrierefreies Wohnen

in Anlehnung an die DIN 18040-2

Unterschranke Korpusstärke 55,8 cm			
Skizze	Beschreibung	Bestell-Nr.	Breite (cm)
	<b>Rollwagen mit Schubkästen</b> 1 feste Blende 2 Schubkästen 12,6 cm 1 Auszug 25,6 1 feste Rückwand in Frontfarbe 2 Lenkrollen, 2 Rollen feststellbar oberer Abdeckboden 19 mm 2 Seitenwangen 19 mm (Höhe incl. Rollen ca. 65 cm)	<b>B-URZ 44 65 32</b> <b>B-URZ 54 65 32</b> <b>B-URZ 64 65 32</b>	44 54 64
	<b>Schubkastenelement</b> zur Montage unter Arbeitsplatten Höhe 13,0 cm (Blendenhöhe 12,6 cm)	<b>B-US 30 13 11</b> <b>B-US 40 13 11</b> <b>B-US 45 13 11</b> <b>B-US 50 13 11</b> <b>B-US 60 13 11</b>	30 40 45 50 60
	<b>Sicherheitsgehäuse für Kochmulde</b> 4-seitig Korpusmaterial 1 fester Unterboden Korpushöhe 8 cm 52,5 cm tief	<b>B-UK 60 8 11</b>	60
	<b>Frontblende</b> 1 feste Blende mit Frontaufdopplung Blendenhöhe 8 cm max. Breite 120 cm Preis pro angef. 10 cm	<b>B-UF A 8</b>	30-120
	<b>Frontblende</b> 1 feste Blende mit Frontaufdopplung Blendenhöhe 13 cm max. Breite 120 cm Preis pro angef. 10 cm	<b>B-UF A 13</b>	30-120
	<b>Auszug mit arretierbarer Platte</b> 1 feste Blende 3 cm 1 ausziehbar, arretierbare Platte mit 5 cm hoher Frontblende Korpushöhe 8 cm	<b>B-UAP 50 8 21</b> <b>B-UAP 60 8 21</b> <b>B-UAP 80 8 21</b> <b>B-UAP 90 8 21</b> <b>B-UAP 100 8 21</b> <b>B-UAP 120 8 21</b>	50 60 80 90 100 120

Hängeschränke			
Skizze	Beschreibung	Bestell-Nr.	Breite (cm)
	<b>Hängeschrank 65 cm hoch</b> 1 Tür / 2 Türen 1 verstellbarer Einlegeboden	<b>H 45 65 L/R</b> <b>H 50 65 L/R</b> <b>H 60 65 L/R</b> <b>H 90 65</b> <b>H 100 65</b> <b>H 120 65</b>	45 50 60 90 100 120
	<b>Hängeschrank 72 cm hoch</b> 1 Tür / 2 Türen 2 verstellbarer Einlegeboden	<b>H 45 72 L/R</b> <b>H 50 72 L/R</b> <b>H 60 72 L/R</b> <b>H 90 72</b> <b>H 100 72</b> <b>H 120 72</b>	45 50 60 90 100 120
	<b>Hängeschrank 72 cm hoch</b> 1 Tür 1 eingebautes Auszugssystem iMove	<b>HIM 60 72 L/R</b>	60

Hängeschränke			
Skizze	Beschreibung	Bestell-Nr.	Breite (cm)
	<b>Hängeschrank 78 cm hoch</b> 1 Tür / 2 Türen 2 verstellbare Einlegeböden	<b>H 45 78 L/R</b> <b>H 50 78 L/R</b> <b>H 60 78 L/R</b> <b>H 90 78</b> <b>H 100 78</b> <b>H 120 78</b>	45 50 60 90 100 120

Seitenschränke Korpushöhe 202,0 cm, Korpusstärke 55,8 cm			
Skizze	Beschreibung	Bestell-Nr.	Breite (cm)
	<b>Geschirrschrank mit Auszug</b> 1 Tür (136,1 cm) 4 verstellbare Einlegeböden 1 Auszug (25,6 cm) 1 zurückgesetzte feste Frontblende (38,6 cm)	<b>B-SGZ 40 202</b> <b>B-SGZ 50 202</b> <b>B-SGZ 60 202</b> L/R	40 50 60
	wie davor, jedoch mit 2 Schubkästen (12,6 cm)	<b>B-SGS 40 202</b> <b>B-SGS 50 202</b> <b>B-SGS 60 202</b> L/R	40 50 60
	<b>Backofenumbau</b> 1 Tür (70,1) 2 verstellbare Einlegeböden 1 Nische für Backofen oder Mikrowelle Nische 33,1 - 59,5 cm 1 Auszug mit arretierbarer Platte und Edelstahlabdeckung 1 Auszug (25,6 cm) 1 zurückgesetzte feste Frontblende (38,6 cm)	<b>B-SBZ 60 202</b> L/R	60
	wie davor, jedoch mit 2 Schubkästen (12,6 cm)	<b>B-SBS 60 202</b> L/R	60
	<b>Kühlschrankumbau</b> 1 Tür (45,1 cm) 1 verstellbarer Einlegeboden 1 Tür (90,6 cm) dahinter Nische für Kühl oder Gefrierschrank Nische 88 cm 1 Auszug (25,6 cm) 1 zurückgesetzte feste Frontblende (38,6 cm)	<b>B-SKZ 60 202-1</b> L/R	60
	wie davor, jedoch mit 2 Schubkästen (12,6 cm)	<b>B-SKS 60 202-1</b> L/R	60
	<b>Kühlschrankumbau</b> 1 Tür (135,7 cm) 1 Nische für Kühl oder Gefrierschrank Nische 122 cm 1 Auszug (25,6 cm) 1 zurückgesetzte feste Frontblende (38,6 cm)	<b>B-SKZ 60 202-2</b> L/R	60
	wie davor, jedoch mit 2 Schubkästen (12,6 cm)	<b>B-SKS 60 202-2</b> L/R	60

# Qualitätsmerkmale

## Typenprogramm

Eine optimale Gestaltungsmöglichkeit Ihrer Küche wird ermöglicht durch unser vielfältiges **Typenprogramm** in den Breiten 15/30/40/45/50/60/70/80/90/100/120 cm sowie die Seitenschrank-Korpushöhen von: (**Raster** 149,5/162,5/188,5/201,5/214,5/227,5 cm und (**Halbraster** 104/149,5/162,5/188,5/201,5/214,5 cm) in Verbindung mit 6 Hängeschrankhöhen (39/52/65/71,5/78/91 cm). Darüber hinaus bieten Passstücke eine individuelle Küchenplanung. **Alle Unterschränke mit Schubkästen bzw. Auszüge sind auch in Korpushöhe 35,1/45,8 cm (Planungsmaß 40/50 cm) und in Korpushöhe 70,8 cm (Planungsmaß 75 cm) lieferbar. Alle von uns eingesetzten Materialien für Korpusse, Frontelemente usw., erfüllen die strengen Anforderungen der Emissionsklasse E1.**

## Korpus, Sockel und Rückwände

**Korpus** 16 mm stark mit einer 1,3 mm Polymere-Hartkante vorne. Alle Korpusfarben sind innen und außen farbgleich. Zusätzlich stehen sichtbare Außenseiten gegen Mehrpreis in Strukturlack, Samtlack, Furnier und Hochglanzlack zur Verfügung.

**Kantenschutz** gegen Feuchtigkeit an allen Kanten sowie eine hochwertige Verklebung garantieren höchste Hitzebeständigkeit.

**Durchgehende Sockelblenden** in Korpus-Dekor-Material oder Metallic-Dekor mit Sockeldichtungsprofil werden wahlweise in 100, 150 sowie 200 mm Höhe ohne Mehrpreis geliefert.

**Verstellbare Sockelfüße** gehören zur Standardausstattung aller Unterschränke, Highboards und Hochschränke. Zweiseitige Schränke sind mit einem fünften Sockelfuß ausgestattet. Um +20 mm und -10 mm sind diese verstellbar.

**Rückwände** aus Spanplatte (**generell 8 mm**) sind seitlich am Korpus eingenuet sowie oben und unten befestigt. Die Rückwände sind beidseitig melaminbeschichtet.

**Einlegeböden** sind **19 mm stark**, beidseitig melaminharzbeschichtet und allseitig mit Kanten versehen (**vorne Polymere-Hartkante 1,3 mm**). Die Höheneinstellung kann individuell vorgenommen werden. Einlegeböden sind dem Korpusinnenraum optimal angepasst, so dass eine max. Raum- und Stellenflächenausnutzung gewährleistet ist.

## Arbeitsplatten

Die Vorderkante ist wahlweise gerundet oder gerade PP-Kante (1,5 mm). Alle **Arbeitsplatten** bestehen aus Mehrschicht-Spanplatten (E1) mit dekorativen Schichtpressstoffplatten, die hochwiderstandsfähig und weitestgehend unempfindlich gegen mechanische und chemische Beanspruchung (lt. DIN EN 438) sind.

## Schubkästen

Schubkästen mit 3-seitiger Metallzarge als Vollauszug mit verdeckter Führungsschiene bieten eine einwandfreie Seiten- und Höhenführung mit leichter, ruhiger Laufeigenschaft.

Zur bequemen Reinigung kann jeder Schubkasten leicht herausgenommen werden. Durch den **serienmäßigen Vollauszug** ist eine optimale Raumnutzung gewährleistet. Die Schubkastenblende ist zur genauen Fronteinstellung seitlich und höhenverstellbar. Eine automatische Rücklaufsperre sichert den Schubkasten vor dem selbstständigen Herausfallen und bietet Sicherheit in der Küche.

## Frontvollauszüge

**Frontvollauszüge** entsprechen den oben genannten Eigenschaften und sind zusätzlich mit einem Reling-System ausgestattet oder auch in der Exklusivausstattung mit Glasseiten lieferbar.

## Scharniere

**Ganzmetall-Clip Scharniere** mit **integriertem Dämpfungssystem** sorgen für eine dauerhafte Nutzung der Türen. Scharniere mit einem großen Öffnungswinkel von 107° verfügen über eine äußerst komfortable Verstellbarkeit in allen Dimensionen. Durch leichte Handhabung ermöglicht das Schnellmontage-Scharnier ein leichtes Abnehmen und Einsetzen der Türen.

## Schranktypen und Besonderheiten

**Offene Regale, Abschlusselemente, Nischenborde** sowie **Glas- und Vitrinenschränke** werden mit beidseitig beschichtetem Dekor-Korpusmaterial geliefert.

**Spülischränke** für den Einbau von Spülen, Abfallsammlern und Reinigungsgeräträgern enthalten unsere montagefreundliche Traverse aus Metall (Click-Traverse).

**Hängeschrank-Unterböden** und **Oberböden (19 mm)** sind bei Kunststoff-Dekoren serienmäßig im Sichtseitendekor.

**Seitenschränke und Highboards** haben aus Stabilitätsgründen fest eingebaute Konstruktionsböden. Bei Geräteumbauschränken wird zur Belüftung ein Lüftungsgitter, welches in den Sockel eingebaut werden muss, serienmäßig geliefert.

**2-türige Schränke** werden ohne Mittelpfosten, dafür mit einer weichen, transparenten Anschlagleiste an der linken Tür ausgestattet.

# Wir sind ausgezeichnet

## Erfahrung aus Tradition – seit über 110 Jahren

Vor über 116 Jahren als klassischer Sanitärgrößhändler gestartet, hat sich unser inhabergeführtes Familienunternehmen erfolgreich weiter entwickelt.

Heute sind wir stolz darauf, kontinuierlich für unsere zahlreichen zufriedenen Kunden da zu sein.

Mit unseren Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main sowie Leipzig und unseren regionalen, flexiblen Partnern bedienen wir Kunden in ganz Deutschland.

Für private Projekte, wie auch für Großbauprojekte.



Eden Reforestation Projects

**Für jede verkaufte Küche wird ein Baum gepflanzt.**







Hamburg · Berlin · Frankfurt a.M. · Leipzig



[www.penning-sanitaer.de](http://www.penning-sanitaer.de)

**Hauptsitz Hamburg**

Bredowstraße 29  
22113 Hamburg  
Tel. 040 73 60 60-0  
[info@penning-sanitaer.de](mailto:info@penning-sanitaer.de)

**Niederlassung Berlin**

Schützenstraße 39  
10117 Berlin  
Tel. 030 40 99 03-0  
[berlin@penning-sanitaer.de](mailto:berlin@penning-sanitaer.de)

**Niederlassung Frankfurt a.M.**

Europa-Allee 55  
60327 Frankfurt a.M.  
Tel. 069 7474969-0  
[frankfurt@penning-sanitaer.de](mailto:frankfurt@penning-sanitaer.de)

**Niederlassung Leipzig**

(in Gründung)

850.012023.DE

Für Druckfehler und Verwechslungen übernehmen wir keine Haftung.  
Änderungen vorbehalten.  
Darstellungen können drucktechnisch bedingt von realen Farben abweichen.  
Verantwortlichkeit für die Freigabe der Inhalte ist die Störmer AG.